SEIKO

BRIGHTZ

2014-2015 WATCH COLLECTION

野心こそ、原動力。

自らが定めた目標へ向かって、

肉体と精神を、どれだけ研ぎ澄ますことができるか。

そのために大切なのは、覚悟と野心を持つこと。

前向きなエネルギーに満ちていること。

過酷な環境下でも、最良のコンディションを保つ

「コンフォテックス」をはじめとするSEIKOの技術とともに、

この時計は、男たちの今日を、相棒として支え続ける。

極めた見やすさ、持続する美しさ
Comfotex
コンフォテックス

BRIGHTZ

NEW 10月発売予定　**SEIKO QUARTZ WATCH 45th ANNIVERSARY LIMITED EDITION**

SAGA188 230,000円+税　Cal.8B54　Comfotex Ti　耐ニッケルアレルギー

QUARTZ WATCH 45th ANNIVERSARY LIMITED EDITION

クオーツウオッチ 45周年を記念した 特別仕様の限定モデル

1970年代初頭からクオーツウオッチを象徴するマークとして採用していた「水晶マーク」を45個レイアウトした裏ぶた。

数量限定　1,000本

裏ぶたシリアルナンバー入り
専用BOX入り

高硬度セラミックス

サーメット(CERMET)

サーメット(CERMET)はセラミックス(CERamics)と金属(METal)を合わせた造語です。セラミックスと金属の粉末を混ぜ合わせ焼結して製造され、セラミックスの持つ硬度・耐摩耗性・耐熱性や金属の持つ靭性等を兼ね備えているという特徴があります。また、一般のセラミックスと異なり金属色を出すこともできます。

※サーメットはSAGA185/186/188のベゼルに使用されています。

NEW 10月発売予定

SAGA186 220,000円+税　Cal.8B54　Comfotex Ti　耐ニッケルアレルギー

NEW
10月発売予定

SAGA185
220,000円+税
Cal.8B54

Comfotex Ti　耐ニッケルアレルギー

SAGA173
180,000円+税
Cal.8B54

Comfotex

SAGA174
180,000円+税
Cal.8B54

Comfotex

NEW 10月発売予定

SAGA177 140,000円+税 Cal.8B54 Comfotex Ti 耐メタルアレルギー

NEW 10月発売予定

SAGA183 140,000円+税 Cal.8B82 Comfotex Ti 耐メタルアレルギー

NEW
10月発売予定

SAGA179
140,000円+税
Cal.8B54

Comfotex Ti 耐メタルアレルギー

SAGA165
120,000円+税
Cal.8B54

Comfotex

SAGA167
120,000円+税
Cal.8B54

Comfotex

NEW
10月発売予定

SAGA181
140,000円+税
Cal.8B82

Comfotex Ti 耐メタルアレルギー

SAGA169
120,000円+税
Cal.8B82

Comfotex

SAGA171
120,000円+税
Cal.8B82

Comfotex

RADIO WAVE CONTROL SOLAR

SAGA159
120,000円+税
Cal.8B54

Comfotex Ti | 耐メタルアレルギー

SAGA160
120,000円+税
Cal.8B54

Comfotex Ti | 耐ニッケルアレルギー

SAGA145
100,000円+税
Cal.8B54

Comfotex

SAGA153
100,000円+税
Cal.8B82

Comfotex

SAGZ069
100,000円+税
Cal.7B24

Comfotex Ti | 耐メタルアレルギー

SAGZ071
100,000円+税
Cal.7B24

Comfotex Ti | 耐メタルアレルギー

SAGA161
120,000円+税
Cal.8B82

Comfotex Ti | 耐メタルアレルギー

SAGA163
120,000円+税
Cal.8B82

Comfotex Ti | 耐メタルアレルギー

SAGA151
100,000円+税
Cal.8B82

Comfotex

SAGZ075
80,000円+税
Cal.7B24

Comfotex

SAGZ077
80,000円+税
Cal.7B24

Comfotex

NEW 11月発売予定

SDGM001 90,000円+税　Cal.6R15 Comfotex

NEW 11月発売予定

SDGM003 90,000円+税　Cal.6R15 Comfotex

azabu tailor
COLLABORATION MODEL

セイコー ブライツ×麻布テーラー
コラボレーション限定モデル

azabu tailor

麻布テーラーとは

麻布テーラーはビジネスウェアのセレクトショップとして1999年に設立。「頑張るビジネスマン、またプロフェッショナルの方々にベストな一着をお届けすること」を信条とし、トレンドへの感度のよさ、アイテムのクオリティの高さから多くの男性に支持されている。

CLASSIC

NEW
11月発売予定

SDGM005
120,000円+税
Cal.6R15
クロコダイルバンド
Comfotex

STYLISH

NEW
11月発売予定

SDGM007
120,000円+税
Cal.6R15
クロコダイルバンド
Comfotex

ELEGANT

NEW
11月発売予定

SDGM008
120,000円+税
Cal.6R15
クロコダイルバンド

数量限定　500本

裏ぶたシリアルナンバー入り
専用BOX入り
付け替え用バンド2本つき（リザード、カーフ）

数量限定　500本

裏ぶたシリアルナンバー入り
専用BOX入り
付け替え用バンド2本つき（いずれもカーフ）

数量限定　500本

裏ぶたシリアルナンバー入り
専用BOX入り
付け替え用バンド2本つき（パイソン、カーフ）

SDGZ006 200,000円+税　Cal.8R28 Comfotex

SDGC029 100,000円+税　Cal.6R21 Comfotex

SDGZ001
200,000円+税
Cal.8R28

Comfotex

SDGZ003
200,000円+税
Cal.8R28

Comfotex

SDGC021
100,000円+税
Cal.6R21

Comfotex

SDGC023
100,000円+税
Cal.6R21

Comfotex

SDGC025
100,000円+税
Cal.6R21
クロコダイルバンド

Comfotex

CHRONOGRAPH 50TH LIMITED EDITION

NEW
11月発売予定

SDGZ013
260,000円+税
Cal.8R48

Comfotex Ti | 耐メタルアレルギー

国産クロノグラフ 50周年記念限定モデル

数量限定　500本

裏ぶたシリアルナンバー入り
専用BOX入り
付け替え用コードバンバンドつき

BRIGHTZ 15TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION

NEW
2015年1月
発売予定

SDGZ015
260,000円+税
Cal.8R48

Comfotex Ti | 耐メタルアレルギー

ブライツ15周年 記念限定モデル

数量限定　500本

裏ぶたシリアルナンバー入り
専用BOX入り

極めた見やすさ、持続する美しさ

Comfotex

コンフォテックス

ガラスの存在を感じさせない「スーパークリア コーティング」と
時計をキズから守る「ダイヤシールド」を合わせた
セイコー独自の快適技術、「Comfotex（コンフォテックス）」。

極めた見やすさ

SUPER-CLEAR COATING

スーパークリア コーティング

「スーパークリア　コーティング」とは、ガラスの表裏両面に多層の無反射コーティングを施すことで、光の反射を99%以上抑え、ダイヤルを格段に見やすくする、セイコー独自の技術です。

●視認性アップ
ガラスの存在を感じさせないほどのクリアな見え方で、ストレスを軽減します。

●汚れがつきにくい
コーティングの表層に防汚膜（撥水膜）を施すことにより、汚れがつきにくく、日常のお手入れが楽になります。

●キズがつきにくい
硬質の多層膜コーティングにより、キズがつきにくく、視認性を維持します。
※金属や砂・小石などでガラス表面を強く擦るとコーティング表面にキズがつくことがありますので、お取扱いにはご注意ください。

持続する美しさ

DIASHIELD

ダイヤシールド

「ダイヤシールド」とは、日常使いの擦り傷、小傷から時計本来の美しい輝きや、きれいな仕上げを守るために、セイコーが独自に開発した表面加工技術です。
※硬いものに擦りつけたり、強い衝撃を加えると、キズや打痕がつく場合がありますので、ご注意ください。

軽量で肌に優しい
チタンモデルもラインアップ

さらに、携帯時に肌に触れる部分（胴・裏ぶた・ベゼル・りゅうず・バンドなどの表面に出ている外装部品）について、チタン素材を使用し、すべての金属アレルギーまたはニッケルアレルギーを生じさせないよう配慮した、上位モデル「Comfotex Ti（コンフォテックス チタン）」もラインアップしています。

【マークの説明】

Comfotex	「スーパークリア コーティング」と「ダイヤシールド」を採用
Comfotex Ti	「Comfotex」を採用し、さらに、素材にチタンを使用
耐メタルアレルギー	すべての金属アレルギーを生じさせないよう配慮した素材および表面処理で構成
耐ニッケルアレルギー	ニッケルアレルギーを生じさせないよう配慮した素材および表面処理で構成

RADIO WAVE CONTROL SOLAR

電波修正機能

時刻情報をのせた標準電波を受信して、表示している時刻に誤差がある場合は修正し、正確な時刻を表示する機能。標準電波の時刻情報は、およそ10万年に誤差1秒という超高精度を保つ原子時計によるものです。

【日本の標準電波局】



【海外の標準電波局】



日本の標準電波：JJY
情報通信研究機構により運用されています。
国内2ヶ所の標準電波送信所から、それぞれ異なる周波数で送信されています。
福島送信所（おおたかどや山：40kHz）
九州送信所（はがね山：60kHz）

中国の標準電波：BPC
NTSC（中国科学院 国家授時中心）により運用されています。
河南省 商丘市
商丘標準電波送信所
（周波数：68.5kHz）
※**NTSC:**National Time Service Center

アメリカの標準電波：WWVB
NIST（米国標準技術局）により運用されています。
コロラド州デンバー近郊
フォートコリンズ標準電波送信所
（周波数：60kHz）
※**NIST:**National Institute of Standards and Technology

標準電波送信所からの電波の送信につきまして、設備のメンテナンスや落雷・その他の影響により予告無く停波（電波停止）することがあります。
最新の状況は、独立行政法人 情報通信研究機構のサイト（http://jjy.nict.go.jp/index.html ）でご確認いただくか弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。

針位置自動修正機能

一定時間毎に針位置をチェックし、衝撃や磁気の影響などにより万が一針の位置がずれている場合は、自動的に正しい位置に修正します。秒針は1分毎、時・分針は12時間毎に針位置チェックを行います。ブライツのアナログ式ソーラー電波時計には、すべて装備されている機能です。

MECHANICAL

ぜんまいのほどける力で駆動する伝統的な機械式時計です。

Cal.8R28/8R48

Cal.6R21

パワーリザーブ表示
ぜんまいの巻き上げ残量（あと何時間動き続けるかの目安）を表示します。

Cal.6R15

掲載商品仕様一覧表

掲載ページ	品番	キャリバー	ケース素材				硬質コーティング	裏ぶた素材				シースルーバック	ガラス	ねじロック式リュウズ	ルミブライトつき	日常生活用強化防水（10気圧）	耐磁	タキメーターつき	ケースサイズ（単位：mm）	備考
			純チタン	ステンレス	純チタンとセラミックス	ステンレスとセラミックス		純チタン	純チタンとガラス	ステンレス	ステンレスとガラス		（スーパークリアコーティング）サファイアガラス							
3	SAGA188	8B54			●		●		●				●	●	●	●	●		43.5	ダイヤ・ルビー入りダイヤル
4	SAGA186	8B54			●		●		●				●	●	●	●	●		43.5	ダイヤ入りダイヤル
	SAGA185	8B54			●		●		●				●	●	●	●	●		43.5	ダイヤ入りダイヤル
	SAGA173	8B54				●	●				●		●	●	●	●	●		43.5	ダイヤ入りダイヤル
	SAGA174	8B54				●※1	●				●		●	●	●	●	●		43.5	ダイヤ入りダイヤル
5	SAGA177	8B54			●		●		●				●	●	●	●	●		43.5	
	SAGA183	8B82			●		●	●					●	●	●	●	●	●	43.5	
6	SAGA179	8B54			●		●		●				●	●	●	●	●		43.5	
	SAGA165	8B54				●	●				●		●	●	●	●	●		43.5	
	SAGA167	8B54				●	●				●		●	●	●	●	●		43.5	
	SAGA181	8B82			●		●	●					●	●	●	●	●	●	43.5	
	SAGA169	8B82				●	●			●			●	●	●	●	●	●	43.5	
	SAGA171	8B82				●	●			●			●	●	●	●	●	●	43.5	
7	SAGA159	8B54	●				●		●				●	●	●	●	●		42.5	
	SAGA160	8B54	●※2				●		●				●	●	●	●	●		42.5	
	SAGA145	8B54		●			●				●		●	●	●	●	●		41.5	
	SAGA161	8B82	●				●	●					●	●	●	●	●	●	41.9	
	SAGA163	8B82	●				●	●					●	●	●	●	●	●	41.9	
	SAGA151	8B82		●			●			●			●	●	●	●	●	●	41.5	
8	SAGA153	8B82		●			●			●			●	●	●	●	●	●	41.5	
	SAGZ069	7B24	●				●		●				●	●	●	●			39.9	
	SAGZ071	7B24	●				●		●				●	●	●	●			39.9	
	SAGZ075	7B24		●			●				●		●	●	●	●			39.4	
	SAGZ077	7B24		●			●				●		●	●	●	●			39.4	
9	SDGM001	6R15		●			●				●	●	●			●	●		40.5	
	SDGM003	6R15		●			●				●	●	●			●	●		40.5	
10	SDGM005	6R15		●			●				●	●	●			●	●		40.5	クロコダイルバンド
	SDGM007	6R15		●			●				●	●	●			●	●		40.5	クロコダイルバンド
	SDGM008	6R15		●※3							●	●	●			●	●		40.5	クロコダイルバンド
11	SDGZ006	8R28		●※1			●				●	●	●		●	●	●	●	42.5	
	SDGC029	6R21		●			●				●	●	●		●	●	●		41.0	
12	SDGZ001	8R28		●			●				●	●	●		●	●	●	●	42.5	
	SDGZ003	8R28		●			●				●	●	●		●	●	●	●	42.5	
	SDGC021	6R21		●			●				●	●	●		●	●	●		41.0	
	SDGC023	6R21		●			●				●	●	●		●	●	●		41.0	
	SDGC025	6R21		●			●				●	●	●		●	●	●		41.0	クロコダイルバンド
13	SDGZ013	8R48	●				●		●			●	●		●	●	●	●	41.9	
14	SDGZ015	8R48	●				●		●			●	●			●	●	●	41.9	ブルーサファイア入りダイヤル

※1：一部ピンクゴールド色めっき　※2：一部金色めっき　※3：ピンクゴールド色めっき

キャリバー別仕様

Cal. 8B54

ソーラー電波ワールドタイム

・電波修正機能
（日本・中国・アメリカの標準電波を受信）
・フルオートカレンダー機能
（2099年12月31日まで）
・レトログラード式曜日機構
・ワールドタイム機能（25タイムゾーン）
・デュアルタイム表示機能（24時間制）
・針位置自動修正機能
・精度：非受信時平均月差±15秒
・パワーセーブ機能（フル充電時約2年）

掲載ページ
P.3〜7

Cal. 8B82

ソーラー電波クロノグラフ

・電波修正機能
（日本の標準電波を受信）
・フルオートカレンダー機能
（2099年12月31日まで）
・時差修正機能
・ストップウオッチ機能
（1/5秒計測 60分計 最大6時間）
・24時針つき
・針位置自動修正機能
・精度：非受信時平均月差±15秒
・パワーセーブ機能
（フル充電時約2年）

掲載ページ
P.5〜8

Cal. 7B24

ソーラー電波

・電波修正機能
（日本・中国・アメリカの標準電波を受信）
・フルオートカレンダー機能
（2099年12月31日まで）
・時差修正機能
・針位置自動修正機能
・精度：非受信時平均月差±15秒
・パワーセーブ機能（フル充電時約1.5年）

掲載ページ
P.8

Cal. 8R28 / 8R48

メカニカル

・自動巻（手巻つき）
・駆動期間：最大巻上時約45時間持続
・石数34石
・ストップウオッチ機能（30分計・12時間計）
・秒針停止機能
・精度：日差＋25秒〜－15秒

掲載ページ
P.11〜14

Cal. 6R21

メカニカル

・自動巻（手巻つき）
・駆動期間：最大巻上時約45時間持続
・石数29石
・日付針・曜日針つき
・パワーリザーブ表示機能
・秒針停止機能
・精度：日差＋25秒〜－15秒

掲載ページ
P.11〜12

Cal. 6R15

メカニカル

・自動巻（手巻つき）
・駆動期間：最大巻上時約50時間持続
・石数：23石
・秒針停止機能
・精度：日差+25秒〜-15秒

掲載ページ
P.9〜10

掲載用語の説明

●フルオートカレンダー機能　うるう年を含めた一定期間、月・日の修正を不要にした便利なカレンダー機能です。

●レトログラード式曜日機構　曜日の表示を、針の扇状の動作によって表示する機能です。曜日表示が日曜日から月曜日にかわる際に、針が瞬時にスタート地点（月曜日）に戻り、再び表示を開始します。レトログラードとは「逆戻り」の意味です。

●ワールドタイム機能　世界各地の時刻を簡単な操作で表示する機能です。

●デュアルタイム表示機能　ふたつの任意の異なった時刻を同時に表示する機能です。★海外旅行や海外ビジネスに便利です。

●パワーセーブ機能　ソーラー時計が蓄えられた電気エネルギーを有効に使うため、一定期間発電されないときに針の動きや時刻表示を止めることによって、エネルギーの消費量を節約する機能です。

●時差修正機能　海外旅行等で時差のある地域へ移動した場合、時計を止めることなく現地の時刻に修正できる機能です。

SEIKO

○永くご愛用いただくためには定期的なメンテナンスをお勧めします。○メカニカルウオッチは、その特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。○1年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には、必ず保証書をご確認ください。○ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。○「純チタン」の商品にも、一部にステンレススチールを使用している場合があります。○「ダイヤシールド」は、長期携帯による小傷や擦り傷から、時計本来の美しい輝きやきれいな仕上げを守るために、セイコーが独自に開発した表面加工技術です。硬いものに擦りつけたり、強い衝撃を加えると傷がつく場合があります。○「ルミブライト」とは、太陽光や照明の明かりを短時間（約10分間：500ルクス以上）で吸収して蓄え、暗い中で長時間（約3時間～5時間）発光する蓄光塗料です。発光しはじめた時の明るさは、従来の蓄光塗料と比べ格段に明るく、長く光り続けます。また劣化が少なく半永久的に使えます。○掲載商品のソーラー電波時計は、時計本体内の二次電池にエネルギーが蓄えられるため、定期的な電池交換は必要ありません。○「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。○ダイヤなどの天然貴石を使用している商品は、色調が若干異なります。○掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。○掲載商品の写真は一部の写真を除き、原則として実物大となっています。○ケースサイズは、りゅうずを含まない外径のサイズを表示しています。○予告なく仕様および価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。○この印刷物の無断転載を禁じます（インターネット告知等）。○掲載商品の価格は、2014年10月現在のメーカー希望小売価格です。

ソーラーウオッチに関する注意	ソーラーウオッチは、ダイヤルに受けた光で発電・充電して動く時計です。日頃からこまめに光を当てて、月に一度、天気がよい日には、窓際などで5～6時間充電してください。詳しくは取扱説明書をよくお読みください。

自然エネルギー

ソーラー 06 134 005
メカニカル 06 134 007

セイコー プライツはエコマーク商品です。（SDGM005・007・008・SDGC025・SDGZ013を除く）。
エコマーク商品とは、公益財団法人 日本環境協会が、環境保全に役立つと認めた商品です。環境への負荷の低減に配慮しています。
・エコマーク下段の枠内の表示は環境保全上の効果を表しています。
・「エコマーク認定番号」は機能ごとに決められています。

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
0120-061-012 土・日・祝日を除く9:30～17:30
携帯電話・PHSからもご利用可能です。

セイコーウオッチ株式会社
http://www.seiko-watch.co.jp/bz/

14.10.SE